

КОНТРАКТ № 613/МР

на охрану объектов с помощью наблюдения за средствами сигнализации и с реагированием наряда полиции охраны на сигнал тревоги

г. Мариуполь

" 11 " 04 2023г.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, в лице начальника Мариупольского ГО ГСВО УГСВО МВД ДНР Синчука Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности № 21/1-251 от 15.02.2023г. далее «Исполнитель» с одной стороны и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕМЕНЕВСКАЯ ШКОЛА» АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Ермаковой Марины Юрьевны, согласно приказа отдела образования администрации Володарского района, от 01.09.2022 года № 9-к, действующий на основании Устава, далее «Заказчик» с другой стороны, при совместном уноминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», предварительно ознакомлены с требованиями действующего законодательства о недействительности сделок, понимая значение своих действий и действуя добровольно, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5. части первой, статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления правительства РФ от 31.12.2022 №2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

1.1. «Исполнитель» обеспечивает реагирования ПНО в случае поступления на ПЦН сигнала тревоги при неиспользовании «Заказчиком» средств тревожной сигнализации установленной на объектах «Заказчика», которые внесены в Дислокации (приложение № 1 к Контракту).

Идентификационный код закупки (ИКЗ), сформированный в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ, 232930500671993050100100010000000000 КБК 920 0702 1400002010 211, (ОКПД2 80.20.10.000). Услуги систем обеспечения безопасности, а «Заказчик» обязуется осуществлять оплату заказанных услуг в порядке, определенном настоящим Контрактом.

Финансирование по данному Контракту осуществляется из средств бюджета Донецкой Народной Республики.

1.2. Сроком предоставления услуг охраны считается время определенное в Дислокации.

1.3. Настоящий Контракт предусматривает возможность работников (персонала) «Заказчика» экстренно вызвать ПНО с помощью ручной сигнализации. Контракт не устанавливает обязанностей «Исполнителя» по сохранению или сохранности имущества «Заказчика» и обеспечению неприкосновенности лиц, находящихся на «Объекте».

1.4. Обязательным условием на момент заключения и действия Контракта является наличие у «Заказчика» полномочий на правомерное владение (пользование) объектом в форме права собственности, права на полное хозяйственное ведение, оперативное управление, аренды, лизинга и т.д. (далее правоустанавливающие документы). «Заказчик» должен подтвердить правомерность владения (пользования) объектом, предоставив «Исполнителю» должным образом заверенные правоустанавливающие документы. Прекращение «Заказчиком» полномочий владения (пользования) объектом, основанием для прекращения «Исполнителем» предоставления заказанных услуг охраны и расторжения Контракта.

«Исполнитель» А.Н. Синчук

«Заказчик» М.Ю. Ермакова



передается с их помощью), в противном случае «Исполнитель» освобождается от ответственности за все возможные последствия неработоспособности сигнализации. В случае обнаружения неработоспособности сигнализации или ее отдельных элементов немедленно сообщать об этом «Исполнителю».

3.2.3. В срок, не менее чем за 15 суток письменно сообщать «Исполнителю» о начале проведения ремонтных работ на объектах, оборудованных сигнализацией (при необходимости).

3.2.4. Не допускать посторонних лиц для осуществления технического обслуживания и ремонта сигнализации.

3.2.5. Использовать ручную систему тревожной сигнализации только в случае необходимости.

3.2.6. Осуществлять оплату услуг «Исполнителю» своевременно в порядке, предусмотренном пунктами 2.1, 2.3, 2.4 настоящего Контракта.

В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств выделенных «Заказчику» в период контрактных отношений, «Заказчик», с целью выполнения взятых обязательств по настоящему Контракту, обязуется своевременно об этом уведомить «Исполнителя».

4. ПРАВА «СТОРОН»

4.1. Права «Исполнителя»:

4.1.1. Требовать от «Заказчика» надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2. Права «Заказчика»:

4.2.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.3. Уполномоченные лица «Сторон» вправе принимать участие в работе комиссии по обследованию Объекта с целью:

- установления причин поступления СИГНАЛА ТРЕВОГИ;
- определения необходимости ремонта сигнализации;
- определение необходимых мероприятий по оборудованию объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН»

5.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Все споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Контракта, решаются «Сторонами» путем переговоров и консультаций.

6. ФОРС - МАЖОР

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные ситуации природного, техногенного, военного и социально-политического характера, а также издание нормативно-правовых актов уполномоченными государственными органами, что делают в дальнейшем невозможным исполнение «Сторонами» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Указанные обстоятельства подтверждаются в установленном порядке.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

7.1. «Стороны» вправе расторгнуть настоящий Контракт досрочно, при этом заинтересованная в расторжении «Сторона» письменно уведомляет об этом другую «Сторону».

В случае досрочного расторжения Контракта «Стороны» обязаны провести все необходимые расчеты.

«Исполнитель»

А.И. Синчук

М.Ю. Ермакова

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Контракт вступает в силу после подписания его обеими «Сторонами» и действует до 31.12.2023г., а в части оплаты, до полного выполнения обязательств Контракта.

Согласно ч.2 ст.425 ГК РФ действие Контракта распространяется на отношения, возникшие с «01» января 2023г

8.2. Контракт с приложениями, которые являются его неотъемлемой частью, составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру находится: у «Исполнителя» и «Заказчика».

8.3. «Стороны» не имеют право передавать третьим лицам свои права и обязанности обусловленные этим Договором.

8.4. «Исполнитель» не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Контракт имеет следующие приложения:

1. Дислокация.
2. Инструкция о порядке и правилах пользования ручной тревожной сигнализацией.
3. Акт обеледования "Объекта".

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ "СТОРОН" «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

УГСВО МВД ДНР

Марьупольский городской отдел

283023, Донецкая Народная Республика,

Г.О. Донецкий, г. Донецк, Калининский район, ул. Ходаковского, д. 10А

ИКЮЛ ДНР 51002283

ОГРН 1229300085343

ИНН 9303014295 КПП 930301001

ОКПО 95868623

Единый казначейский счет (кор.счет)

40102810745370000095

Номер казначейского счета

03100643000000018200

Банк: Отделение Донецк Банка

России//УФК по Донецкой Народной Республике, г. Донецк

БИК банка 042157901

л/с 04822J11950

Получатель: УФК по Донецкой

Народной Республике (8200, УГСВО

МВД ДНР л/с 04822J11950)

КБК 81211301800020028130

ОКТМО 31000000

mariupolgo@yandex.ru

Тел: +79493025041

«ЗАКАЗЧИК»

МБОУ «КРЕМЕНЕВСКАЯ ШКОЛА»

287031, Донецкая Народная Республика,

М.Р-Н ВОЛОДАРСКИЙ,

С.П. КАСЬЯНОВСКОЕ,

С. КРЕМЕНЕВКА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 46

ОГРН 1229300131323 // ОКПО 51397246

ИНН 9305006719

КПП 930501001

Лицевой счет: 03822J23500

Единый банковский счет:

40102810745370000095

№ казначейского счета:

03221643210000008200

Банк: Отделение Донецк Банка России

Территориальный орган ФК: УФК по Донецкой Народной Республике,

г. Донецк

БИК УФК: 042157901

БИК банка 042157001

Эл. Адрес: kremenevka74@mail.ru

Телефон: +7949-714-22-69



А.Н. Синчук/

«Исполнитель»

А.Н. Синчук



/М.Ю. Ермакова /



М.Ю. Ермакова

Инструкция о порядке и правилах пользования ручной тревожной сигнализацией

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство "Заказчика" и "Исполнителя" совместно организуют проведение занятий и инструктажей с уполномоченными лицами "Заказчика" по изучению правил обращения с аппаратурой ручной тревожной сигнализации, простейших методов проверки ее исправности, порядка проверки аппаратуры срочного вызова.
2. Руководитель объекта обязан проинструктировать каждого сотрудника на рабочем месте по пользованию тревожной сигнализацией при разбойном нападении. Каждый сотрудник, находящийся в помещении, должен знать расположение кнопок или педалей на случай нападения и уметь нажимать их, не делая резких движений или перемещений.
3. На объекте, где работают несколько сотрудников, ввести порядок хранения ключей от хранилищ (денежных средств, изделий из драгоценных металлов) у разных лиц. Открытие этих хранилищ осуществлять в присутствии всех хранителей ключей. Запрещается передача ключей для использования другим лицам. Данный порядок позволяет затянуть время присутствия нападающих на объекте.
4. Сдача средств ручной тревожной сигнализации под охрану ПЦН, их снятие с охраны осуществляется только лицами, которые уполномочены на это "Заказчиком" (далее - уполномоченные лица).
5. Уполномоченные лица определяются "Заказчиком". Список этих лиц направляется "Исполнителю" при заключении Договора. При замене уполномоченных лиц "Заказчик" письменно сообщает об этом "Исполнителю".
6. Уполномоченные лица несут ответственность за правильную эксплуатацию / использование / средств тревожной сигнализации, соблюдение порядка постановки / снятия с охраны ПЦН/, проверку работоспособности системы тревожной сигнализации, соответствие состояния технической укрепленности объекта существующим требованиям.
7. Постановка под охрану системы тревожной сигнализации объекта осуществляется только во время, обусловленное дислокацией. Система тревожной сигнализации объекта при неработающей телефонной линии связи и отсутствующем электропитании, к которому подключена сигнализация, под охрану ПЦН не принимается.

ПОСТАНОВКА тревожной сигнализации ОБЪЕКТА ПОД НАБЛЮДЕНИЕ ПЦН

8. Объекты, подлежащие охране, передаются под наблюдение ПЦН во время, обусловленное дислокацией.
9. Во время, указанное в дислокации, уполномоченное лицо "Заказчика" осуществляет постановку (сдачу) тревожной сигнализации объекта под наблюдение ПЦН. При неисправности сигнализации - немедленно подает заявку на устранение этих неисправностей по телефону +7949-320-60-33.
10. Непосредственно перед сдачей тревожной сигнализации объекта под охрану уполномоченное лицо "Заказчика" проводит осмотр средств сигнализации для убеждения, что они находятся в работоспособном состоянии и выявления визуальных повреждений.
11. Для сдачи объекта под охрану уполномоченное лицо "Заказчика":
 - включает приборы и системы сигнализации объекта (если они были ранее отключены) в положение "Охрана";
 - убеждается, что сигнализация находится в режиме "охрана" (сигнальные лампы должны светиться ровным светом).Объект считается принятым под охрану ПЦН после сообщения уполномоченным лицом "Заказчика" по телефону на ПЦН своей фамилии, кода объекта и получения подтверждения о приеме объекта под охрану от работника ПЦН (сообщению работником ПЦН своего условного номера).

12. Если сигнальная лампа не горит или горит мерцающим светом, в том числе после повторной попытки ее включения и сдачи объекта под охрану ПЦН, уполномоченное лицо "Заказчика":

- сообщает по телефону на ПЦН о неисправности сигнализации;
- после устранения неисправности сигнализации совместно с работником "Исполнителя" проводит сдачу его под охрану ПЦН.

СНЯТИЕ ОБЪЕКТА С ОХРАНЫ

13. Объект считается снятым с охраны ПЦН тогда, когда "Заказчик" позвонил на ПЦН, назвал код объекта, сообщил работнику ПЦН о снятии объекта. Также объект считается снятым с охраны ПЦН, если время охраны, указанное в дислокации, исчерпано, после чего работники ПЦН прекращают мероприятия по наблюдению за объектом.

При нападении на ОБЪЕКТ

14. При нападении на объект оборудованный тревожной сигнализацией, один из сотрудников, не делая резких движений или перемещений, должен нажать кнопку (или другим способом сообщить на ПЦН или в дежурную часть подразделения охраны по телефонам +7949-320-60-33, а затем по возможности затянуть время пребывания на объекте преступников.

15. При приеутствии нападающих на объекте, каждый сотрудник должен по возможности запомнить как можно больше информации о них. Прежде всего это касается внешнего вида, одежды, оружия, особых примет, а также интонации голоса, возможных дефектов речи, акцента и т.д.

16. Сотрудники должны знать и быть готовы к тому, что прибывшая по сигналу «Тревога» группа задержания ПЦН будет блокировать все возможные пути отхода преступников.

После нападения на объект.

17. Если разбойное нападение на объект, оборудованный тревожной сигнализацией, был скоротечный и тревожная кнопка не была нажата, то необходимо сразу сообщить о нападении по телефону 102 в дежурную часть МВД или на ПЦН по телефонам +7949-320-60-33 и сообщить полную информацию о нападавших. Тревожная кнопка при этом не используется.

18. Уполномоченным лицам "Заказчика" запрещается:

- а) разглашать посторонним лицам коды и особенности организации охраны объекта;
- б) допускать лиц, не уполномоченных "Охраной", к обслуживанию установленных на объектах средств сигнализации;
- в) сдавать под охрану и снимать с охраны объекты под чужими фамилиями.

19. Сотрудникам "Исполнителя" запрещается:

- а) принимать под охрану объект в неуказанное в дислокации время.

Дополнительные условия, определяемые особенностями охраны объекта

Пультовый номер: НОРД 25

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН



ОТ "ИСПОЛНИТЕЛЯ"

И.С. Синчук



ОТ "ЗАКАЗЧИКА"

М.Ю. Ермакова

Приложение №3
к Контракту № 613/Мр
от «11» 04 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Мариупольского
ГО ГСВО УГСВО МВД ДНР
МАРИУПОЛЬСКИЙ
Синчук /
«11» 04 2023 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«КРЕМЕНЕВСКАЯ ШКОЛА»
М.Ю. Ермакова/
2023 г.

А К Т

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

«11» 04 2023 г.

г. Мариуполь

Комиссия в составе:
представителя ГСВО УГСВО МВД ДНР: инженера ГПЦН Ангеловской Людмилы Петровны
представителя заказчика охранных услуг: директора Ермаковой Марины Юрьевны
провели обследование: МБОУ «КРЕМЕНЕВСКАЯ ШКОЛА»
расположенный по адресу: 287031, Донецкая Народная Республика, М.Р-Н ВОЛОДАРСКИЙ,
С.П. КАСЬЯНОВСКОЕ, С. КРЕМЕНЕВКА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 46
принадлежащий: МБОУ «КРЕМЕНЕВСКАЯ ШКОЛА»

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА (ПОМЕЩЕНИЯ) И ЕГО СОСТОЯНИЯ

1. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: расположен в отдельностоящем здании капитальной постройки.
2. ВХОДНЫЕ (тыльная) ПРОХОДНЫЕ ДВЕРИ: вход осуществляется через металлопластиковые двери с остеклением, закрываются на внутренний замок. По периметру входные двери, закрываются на внутренний замок.
3. СТЕНЫ: капитальные.
4. ПОТОЛКИ, ПОЛЫ: полы капитальные, потолки капитальные.
5. ОКНА и застекленные ПРОРЕЗЫ: по периметру здания металлопластиковые с остеклением.
6. Подвальные помещения: имеются.

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ:

Объект, оборудованный охранной сигнализацией, установлен ППК «СИ-НОРД»

На объекте установлено: КТС, УМВ.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Мероприятия по устранению недостатков технического состояния КТС	Сроки устранения недостатков
1	Установить блок резервного питания (12В) БП	Рекомендовано
2	Не допускать посторонних лиц к системе охранной сигнализации. Своевременно, в случае изменения списка лиц, допущенных к пользованию охранной сигнализацией, представлять письмо с изменениями, где указано: ФИО (нового лица), адрес (фактическое место проживания), тел. домашний и мобильный.	Постоянно (письменно)
3	Обо всех изменениях по технической укреплённости объекта сообщать в Мариупольский ГО ГСВО УГСВО МВД ДНР в письменной форме.	Постоянно (письменно)
4	Своевременно сообщать изменения в список лиц, допущенных к пользованию средствами сигнализации.	Постоянно
5	При срабатывании сигнализации обеспечить незамедлительное закрытие охраняемых помещений в течение одного часа после уведомления об этом представителя «Заказчика».	Постоянно
6	Обеспечить бесперебойную работу охранной сигнализации на резервном питании не менее 24 часов.	Постоянно

7	Для оборудования помещений первой и второй категории бронированные взломостойкие двери дополнительно комплектуются внутренней решетчатой дверью с замком не ниже 2-го класса защиты. Если комната содержит окна, на них устанавливаются соответствующие защитные элементы класса не ниже 3-го.	Постоянно
8	На оконные конструкции с внутренней стороны или между рамами устанавливаются металлические решетки, изготовленные из стальных прутьев, либо жалюзи, эквивалентные по прочности металлическим решеткам. Оконные конструкции должны обладать классом защиты от разрушающих воздействий не ниже 3-го.	Рекомендовано
9	Все некапитальные стены объекта, стены смежные с неохраняемыми помещениями, вентиляционные каналы с внутренней стороны по всей площади усилить металлическими решетками из арматурного прута диаметром не менее 16 мм и размером ячейки не более 150x150 мм, которые в дальнейшем опуткагурить цементным раствором. Решетки приварить к камурованным в стенах на глубину не менее 120 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм или вкладным деталям конструкций. Анкеры установить как продолжение решеток, с шагом по периметру не больше 750 мм, но не менее двух анкеров с каждой стороны.	До начала осуществления мероприятий охраны
10	Хранить товарно-материальные ценности на расстоянии не менее 2,5м от дверей и окон объекта.	Постоянно
11	Хранить ценности в сертифицированных сейфах не менее 3-класса сопротивления взлому согласно требований ГОСТ 4012.1/2001/ГОСТ 4020.3/2001, которые прикрепить к полу и стене с помощью анкеров диаметром не менее 16 мм, не менее 2-х с каждой стороны. Оборудовать сейфы цифровальными устройствами и комплексо детекторов с подключением к ИЦО.	До начала осуществления мероприятий охраны
12	Техническую укрепленность объекта привести в соответствие и поддерживать согласно требований ДБН В.2.5-78.11.01-2003.	Постоянно
13	Заклонить договор на физическую охрану.	Рекомендовано
14	Перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в помещениях не остались посторонние лица.	Постоянно
15	Установить во всех помещениях систему видеонаблюдения с записью информации на жесткий диск.	Рекомендовано
16	Входные двери помещений (кроме проходных к смежным аналогичных помещений), входные двери предприятий, учреждений и организаций, входные стеклянные двери с витринного стекла, металлопластиковые двери должны быть дополнительно защищены изнутри решетчатыми металлическими дверями или раздвижными металлическими решетками, закрывающиеся на навесной замок с помощью усшек с внутренней стороны.	Постоянно
17	Предусмотреть размещение сейфов, которые используются в качестве хранилища ценностей в изолированном помещении с капитальными перегородками на всю высоту помещения или огражденного собственным подпольным перекрытием.	Постоянно
18	Установить на все оконные проемы датчики открытия и разбития стекла.	Рекомендовано
19	Доборудовать датчиками движения, разбития все помещения, дооборудовать КТС, радио брелками ГС (РКТС).	Рекомендовано
20	Доборудовать дублирующими датчиками открытия все входные двери (по 2шт на каждую створку).	Рекомендовано

Акт составляется в 3-х (трех) экземплярах.

Представитель Исполнителя
Инженер-инспектор ГИЦП
Марнопольского ГО ГСВО УГСВО
МВД ДНР



/ И.И. Ангеловская/

« 11 »

с/г

2023 г.

Представитель «Заказчика»

Директор МБОУ
«КРЕМЕНЕВСКАЯ ШКОЛА»




М. Ю. Грмакова/
2023г.